



Nom observador/a:		☐ 1r període (1 de febrer al 15 d'abril) ☐ 2n període (16 d'abril al 30 de juny) ☐ 3r període (1 de juliol al 31 d'agost) ☐ 4t període (1 de setembre al 15 de novembre)
Data:	Codi punt d'aigua:	
Nom punt d'aigua:		
Hora d'inici:	Hora final:	

DADES GENERALS

Els valors a continuació es refereixen sempre a valors mitjans durant el cens.

Temperatura de l'aire

☐ <5°C
 ☐ 5-10°C
 ☐ 10-15°C
 ☐ 15-20°C
 ☐ >20°C

Humitat relativa

☐ <50%
 ☐ 50-75%
 ☐ 75-90%
 ☐ 90-100%

Nuvolositat (en octans)

☐ 0/8
 ☐ 1/8
 ☐ 2/8
 ☐ 3/8
 ☐ 4/8
☐ 5/8
 ☐ 6/8
 ☐ 7/8
 ☐ 8/8

Precipitació

☐ Boira
 ☐ Plugim
 ☐ Plugim intens
 ☐ Pluja forta (suspènre el cens)

Vent (escala de Beaufort)

☐ 0
 ☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ >4

Precipitació les últimes 24h (en mm):

DADES PUNT D'AIGUA

% volum de la cubeta amb aigua:

Terbolesa:

☐ Transparent
 ☐ Poc tèrbola
 ☐ Molt tèrbola

Presència de deixalles dins del punt d'aigua:

☐ Sí
 ☐ No

VEGETACIÓ HIDROFÍTICA

Vegetació que suporta condicions d'immersió prolongada o d'abundància d'aigua.

Submergida o surant (però arrelada):

☐ Absència
 ☐ Presència (<25%)
☐ Entre el 25% i el 90%
 ☐ Recobriment >90% del fons

Surant a la superfície

☐ Absència
 ☐ Presència (<25%)
☐ Entre el 25% i el 90%
 ☐ Recobriment >90% de la superfície

Altres (en pots triar més d'una):

- ☐ Dominada per plantes vasculares i/o caròfits¹
☐ Comunitat dominada per algues filamentoses²
☐ Vegetació dominada per flora vascular o caròfits, en igual mesura que per algues filamentoses
☐ Comunitat dominada per llenties d'aigua³
☐ Espècies al·lòctones abundants (>20%)⁴

% de la superfície de la bassa amb aigua:

Presència d'olors fortes provinents de l'aigua:

☐ Sí
 ☐ No

Presència de deixalles al voltant del punt d'aigua:

☐ Sí
 ☐ No

VEGETACIÓ EMERGENT

Vegetació arrelada a l'aigua però amb les fulles, flors i fruits que sobresurten de l'aigua.

Extensió al perímetre:

☐ Absència
 ☐ Presència (<25%)
☐ Entre el 25% i el 90%
 ☐ Cinyell complet (>90%)

Extensió dins del punt d'aigua:

☐ Absència
 ☐ >90%
☐ Entre el 50% i el 90%
 ☐ Entre el 25% i el 50%
☐ Només al perímetre o <25 %

Comunitat dominada per (en pots triar més d'una):

- ☐ Canya (*Arundo donax*) en > 50%
 ☐ Canyís (*Phragmites sp.*) en > 95%
☐ Comunitat multiespecífica o dominada per altres sp.
 ☐ Presència significativa de plantes exòtiques

1. Plantes vasculares i/o caròfits: espècies de plantes diferenciades amb arrel, tija i fulles.

2. Algues filamentoses: espècies vegetals que no es diferencien en arrel, tija i fulles, que es troben o no fixats al substrat.

3. Comunitat dominada per llenties d'aigua: inclou diferents espècies.

4. Espècies al·lòctones abundants: veure apartat espècies exòtiques invasores del manual.



ESPÈCIES AL·LÒCTONES

Avui has detectat espècies al·lòctones de fauna?

☐ Sí

☐ No

Quina?

Avui has vist animals domèstics per la zona? (gossos, gats, vaques, etc.)

☐ Sí

☐ No

Quins?



Cens (acústic i/o visual)	Espècie	Nombre		Presència/absència		
		Adults	Juvenils/ Subadults	Postes	Larves	Metamòrfics

NOMBRE D'INDIVIDUS TOTALS ESTIMATS DURANT EL CENS

Espècie	Nombre		
	Adults	Juvenils/Subadults	Total

INDIVIDUS DETECTATS A LES PROXIMITATS PERÒ FORA DEL CENS

Espècie	Nombre		Presència/absència
	Adults	Juvenils/Subadults	Metamòrfics

Amfibis morts (espècie, estadi, nombre i causa aparent)

Espai per a notes